




WEDEVÅG



VERKTYG SVÅRD

-
-
-
- borr*
fräs
brotsch

Wedevåg Tools AB har skärande bearbetning i metall som specialitet. Tyngdpunkten Detta innebär att vi har byggt upp en mycket stor kompetens inom området verktygsslipning.

Tillsammans med satsningen på en modern maskinpark utgör detta basen för vår tillverkning av ett brett sortiment av skärande verktyg, från standardtyper till mycket komplicerade specialverktyg.



Tillverkning och Lego



Schütte verktygsslipmaskin. Alla moment klaras i en uppspanning. Materialhanteringen är till stor del automatiserad. På så sätt klarar vi höga krav både på precision och korta leveranstider, även vid större volymer.

Vår CNC planslip ELB BD15 Storleken på bordet är 1300 X600 mm. Planslipen är utrustad med profilerings aggregat.






I vår Karl Klink verktygsslipmaskin vårdar vi runda dragbrotschar upp till 500 mm i diameter. Dubbavståndet är 2600 mm.





Hög precision och noggrannhet i våra moderna mätsystem

Spetsgeometrier





Verktygsservice

I vår verksamhet ingår också vård av verktyg, som t.ex. skärpning och justering. Tillsammans med samarbetspartners kan vi tillfredsställa de flesta behov av service, som t.ex. ytbeläggning. Våra kunniga kontaktpersoner (se baksidan) hjälper gärna till med att gå igenom behov och kan berätta mer om vilka möjligheter som finns att spara pengar genom professionell verktygsvård.

Prislista 2010-07-01

Spiralborr, standard från DIN 1897 till 346
Sinterspets HSS / HSS-Co

Diameter [mm]	Kr/st
3,00 – 8,00	21,00
8,01 – 14,00	32,00
14,01 – 20,00	44,00
20,01 – 31,75	60,00
31,76 – 50,00	86,00
50,01 – 75,00	161,00

Cylindrisk Spiralborr, Övriga spetsar
HSS / HSS-Co
CNC-slipade Max längd 250mm Hss / Hss-Co

Diameter [mm]	Kr/st
6,00 – 10,00	68,00
10,01 – 15,00	95,00
15,01 – 20,00	116,00

Cylindrisk Spiralborr, Övriga spetsar
HSS / HSS-Co
CNC-slipade. Total längd mellan 251-370mm

Diameter [mm]	Kr/st
6,00 – 10,00	76,00
10,01 – 15,00	104,00
15,01 – 20,00	127,00

Tappborr HSS / HSS-Co
Sinterspets

Stora Diameter [mm]	Ett steg Kr/st	Tillägg per steg Kr/st
5,00 – 8,00	86,00	30,00
8,01 – 14,00	109,00	38,00
14,01 – 20,00	132,00	46,00
20,01 – 31,75	161,00	58,00

Tappborr Solid HM 2-skäriga
Inklusive eggpreparering

Stora Diameter [mm]	Ett steg Kr/st	Tillägg per steg Kr/st
5,00 – 12,00	186,00	48,00
12,01 – 20,00	259,00	58,00

Solida Hårdmetallborr 2-skäriga
Inklusive eggpreparering

Diameter [mm]	Kr/st
5,00 – 12,00	132,00
12,01 – 20,00	161,00

Solida Hårdmetallborr 3-skäriga
Inklusive eggpreparering

Diameter [mm]	Kr/st
5,00 – 12,00	161,00
12,01 – 20,00	213,00

Solida Hårdmetallborr 2-skäriga
Enligt bild 9
Inklusive eggpreparering

Diameter [mm]	Kr/st
5,00 – 12,00	161,00
12,01 – 20,00	213,00

Tappborr Solid HM 3-skäriga
Inklusive eggpreparering

Stora Diameter [mm]	Ett steg Kr/st	Tillägg per steg Kr/st
5,00 – 12,00	242,00	55,00
12,01 – 20,00	334,00	67,00

Gängtappar HSS / HSS-Co
Omslipning av ingångsfas + framför skär

Diameter	Kr/st
M6 – M11	75,00
M12 – M19	115,00
M20 – M48	224,00

Koniska 3 Skäriga försänkare 90°
HSS / HSS-Co

Diameter [mm]	Kr/st
6,00 – 31,00	86,00
31,01 – 60,00	132,00
60,01 – 80,00	184,00

Pinnfräsar släta 2- eller 3-skäriga
Diametern + ändskär slipas

Diameter [mm]	HSS / HSS-Co Kr/st	Solid HM Kr/st
6,00 – 20,00	86,00	113,00
20,01 – 30,00	132,00	173,00
30,01 – 40,00	161,00	209,00

Radiefräsar släta 2- eller 3-skäriga
Diametern + ändskär slipas

Diameter [mm]	HSS / HSS-Co Kr/st	Solid HM Kr/st
6,00 – 20,00	129,00	170,00
20,01 – 30,00	198,00	260,00
30,01 – 40,00	242,00	

Pinnfräsar flerskäriga
Diametern + ändskär slipas

Diameter [mm]	HSS / HSS-Co Kr/st	Solid HM Kr/st
6,00 – 20,00	108,00	140,00
20,01 – 30,00	161,00	209,00
30,01 – 40,00	259,00	339,00

Radiefräsar flerskäriga
Diametern + ändskär slipas

Diameter [mm]	HSS / HSS-Co Kr/st	Solid HM Kr/st
6,00 – 20,00	162,00	210,00
20,01 – 30,00	242,00	314,00
30,01 – 40,00	389,00	

Pinnfräsar flerskäriga Variabla delningar
Diametern + ändskär slipas

Diameter [mm]	Solid HM Kr/st
6,00 – 12,00	200,00
12,01 – 16,00	275,00
16,01 – 20,00	400,00

Pinnfräsar släta 2- eller 3-skäriga med hörnradie
Diametern + ändskär slipas

Diameter [mm]	Solid HM Kr/st
6,00 – 12,00	142,00
12,01 – 20,00	150,00

Pinnfräsar släta flerskäriga med hörnradie
Diametern + ändskär slipas

Diameter [mm]	Solid HM Kr/st
6,00 – 12,00	175,00
12,01 – 20,00	187,00

Pinnfräsar, Skrubbräsar
Framför skär + ändskär slipas

Diameter [mm]	HSS / HSS-Co Kr/st	Solid HM Kr/st
6,00 – 20,00	132,00	173,00
20,01 – 30,00	219,00	288,00
30,01 – 40,00	259,00	339,00

Brotschar HSS / HSS-Co
Omslipning av ingångsfas

Diameter [mm]	Kr/st
5,00 – 24,00	52,00
24,01 – 50,00	64,00

Upprymmare HSS / HSS-Co
Omslipning av ingångsfas

Diameter [mm]	Kr/st
4,80 – 23,00	52,00
23,01 – 50,00	64,00

Pästicks-brotschar HSS / HSS-Co
Omslipning av ingångsfas

Diameter [mm]	Kr/st
25,00 – 44,00	86,00
44,01 – 100,00	161,00

Villkor för omskärpning.

Minsta ordervärde 500 Kr Brutto. Priserna gäller vid normalt förslitna pinnfräsar (Förslitning < 1,0mm). Vid större förslitning gäller priset + 100%. För övriga verktyg gäller normal förslitning upp till (< 0,5mm). Vid större förslitning gäller priset + 100%. Leverans tider omskärpning : 5 arbetsdagar från mottaget gods. Leverans tider omskärpning och ombeläggning : 10 arbetsdagar. Ombeläggning sker hos Balzers. Fraktkostnader: Wedevåg Tools står för frakten från Vedevåg. Expressfrakt betalas av kunden. Vi förbehåller oss rätten att bedöma om verktyg är omskärpbara.

Ombeläggning av HSS-verktyg

Bruttoprislista Kr/st

Skaftverktyg (spiralborr, pinnfräs, gängtapp, försänkare, t-spårsfräs)

Obs! Gäller ej lödda verktyg

Dimensioner		Beläggningstyp					
Diameter [mm]	Totallängd [mm]	BALINIT A	BALINIT FUTURA NANO	BALINIT B, C, D	BALINIT HARDLUBE	BALINIT ALCRONA PRO	BALINIT HELICA
2,5 – 5,0	0 – 100	23,60	27,00	28,60	30,30	33,70	36,20
	100,01 – 170,0	33,40	38,10	40,50	42,90	47,70	51,50
	170,01 – 240,0	44,10	50,50	53,50	56,50	63,00	67,50
5,01 – 8,0	0 – 100	32,70	37,40	39,70	42,10	46,70	50,00
	100,01 – 170,0	50,00	57,00	61,00	64,50	71,50	77,00
	170,01 – 240,0	64,00	73,00	78,00	82,50	91,50	98,50
8,01 – 10,0	0 – 100	42,00	48,00	51,00	54,00	60,00	64,50
	100,01 – 170,0	56,50	65,00	69,00	73,00	81,00	87,00
	170,01 – 240,0	79,50	90,50	96,50	102,00	113,00	122,00
10,01 – 12,0	0 – 100	49,20	56,50	60,00	63,50	70,50	75,50
	100,01 – 170,0	66,00	75,50	80,00	85,00	94,00	101,00
	170,01 – 240,0	90,50	104,00	110,00	117,00	130,00	139,00
12,01 – 16,0	0 – 100	58,00	66,50	70,50	75,00	83,00	89,50
	100,01 – 170,0	81,50	93,00	99,00	105,00	116,00	125,00
	170,01 – 240,0	122,00	139,00	148,00	157,00	174,00	187,00
16,01 – 20,0	0 – 100	83,50	95,50	102,00	108,00	120,00	129,00
	100,01 – 170,0	106,00	121,00	129,00	136,00	151,00	163,00
	170,01 – 240,0	163,00	186,00	198,00	210,00	233,00	250,00
20,01 – 26,0	0 – 100	98,00	112,00	119,00	126,00	140,00	151,00
	100,01 – 170,0	132,00	151,00	161,00	170,00	189,00	203,00
	170,01 – 240,0	205,00	234,00	249,00	264,00	293,00	315,00
26,01 – 32,0	0 – 100	124,00	142,00	150,00	159,00	177,00	190,00
	100,01 – 170,0	167,00	191,00	203,00	215,00	239,00	257,00
	170,01 – 240,0	259,00	296,00	315,00	333,00	370,00	398,00

Normal förbehandling ingår i priset.

Priser för ytbehandling av HSS-verktyg PrimaSur® PrimaEdge® PrimaCoat®

Skaftverktyg (t.ex. borrar, fräs eller gängtapp) med 2st spänkanaler. L är spirallängd.

L [mm]	Antal	Kr/st*	L [mm]	Antal	Kr/st*	L [mm]	Antal	Kr/st*
< 50	1 – 20	44,00	< 50	21 – 50	40,00	< 50	51 – 100	35,00
51 – 100	1 – 20	57,00	51 – 100	21 – 50	51,00	51 – 100	51 – 100	46,00
101 – 150	1 – 20	76,00	101 – 150	21 – 50	68,00	101 – 150	51 – 100	61,00

*per preparering

Ombeläggning av HM-verktyg

Bruttoprislista SEK/st

Skaftverktyg (spiralborr, pinnfräs, gängtapp, försänkare, t-spårfräs)

Obs! Gäller ej lödda verktyg

Dimensioner		Beläggningstyp					
Diameter [mm]	Totallängd [mm]	BALINIT A	BALINIT FUTURA NANO	BALINIT B, C, D	BALINIT HARDLUBE	BALINIT ALCRONA PRO	BALINIT HELICA
2,5 – 5,0	0 – 100	26,10	29,50	31,20	32,90	36,20	38,80
	100,01 – 170,0	37,00	41,70	44,10	46,50	51,50	55,00
	170,01 – 240,0	48,80	55,00	58,00	61,50	67,50	72,50
5,01 – 8,0	0 – 100	36,20	40,90	43,20	45,60	50,00	54,00
	100,01 – 170,0	55,50	62,50	66,00	69,50	77,00	82,00
	170,01 – 240,0	71,00	80,00	84,50	89,00	98,50	105,00
8,01 – 10,0	0 – 100	46,50	52,50	55,50	58,50	64,50	69,00
	100,01 – 170,0	63,00	71,00	75,00	79,00	87,00	93,00
	170,01 – 240,0	88,00	99,00	105,00	111,00	122,00	130,00
10,01 – 12,0	0 – 100	54,50	61,50	65,00	68,50	75,50	81,00
	100,01 – 170,0	73,00	82,50	87,00	92,00	101,00	108,00
	170,01 – 240,0	100,00	113,00	120,00	126,00	139,00	149,00
12,01 – 16,0	0 – 100	64,50	72,50	77,00	81,00	89,50	95,50
	100,01 – 170,0	90,00	102,00	108,00	113,00	125,00	134,00
	170,01 – 240,0	135,00	152,00	161,00	170,00	187,00	200,00
16,01 – 20,0	0 – 100	92,50	105,00	111,00	117,00	129,00	137,00
	100,01 – 170,0	117,00	132,00	140,00	147,00	163,00	174,00
	170,01 – 240,0	180,00	204,00	215,00	227,00	250,00	268,00
20,01 – 26,0	0 – 100	109,00	123,00	130,00	137,00	151,00	161,00
	100,01 – 170,0	146,00	165,00	175,00	184,00	203,00	217,00
	170,01 – 240,0	227,00	256,00	271,00	286,00	315,00	337,00
26,01 – 32,0	0 – 100	137,00	155,00	164,00	173,00	190,00	204,00
	100,01 – 170,0	185,00	209,00	221,00	233,00	257,00	275,00
	170,01 – 240,0	287,00	324,00	343,00	361,00	398,00	426,00


Normal förbehandling ingår i priset.

Priser för ytbehandling av HM-verktyg PrimaSurf® PrimaEdge® PrimaCoat®

Skaftverktyg (t.ex. borrar, fräs eller gängtapp) med 2st spånkanaler. L är spirallängd.

L [mm]	Antal	Kr/st*	L [mm]	Antal	Kr/st*	L [mm]	Antal	Kr/st*
< 50	1 – 20	44,00	< 50	21 – 50	40,00	< 50	51 – 100	35,00
51 – 100	1 – 20	57,00	51 – 100	21 – 50	51,00	51 – 100	51 – 100	46,00
101 – 150	1 – 20	76,00	101 – 150	21 – 50	68,00	101 – 150	51 – 100	61,00

*per preparering



Region Syd/Danmark:

Jim Billing
tfn. 0472 310 01
070 298 22 08
E-mail: jim.billing@wedevag.se

Region Nord/Finland:

Göran Eriksson
tfn 026 791 24
070 563 39 39
E-mail: goran.eriksson@wedevag.se

Region Väst / Norge:

Leif Johansson
tfn 0581 161 44
070 580 13 17
E-mail: leif.johansson@wedevag.se

Region Öst/Direktkunder:

Jonas Ivarsson
tfn 016 257 71
070 311 26 83
E-mail: jonas.ivarsson@wedevag.se

Telefon Special: 0581 261 02

Telefon Dragbrottsch: 0581 645 822



WEDEVÅG

Wedevåg Tools AB. Industrigatan 5, 711 72 Vedevåg

Telefon 0581 261 00, Telefax 0581 263 11

Ordertel. Standard 0581 261 01

Hemsida: <http://www.wedevag.se>

E-mail: wedevag@wedevag.se

Order E-mail: order@wedevag.se

Återförsäljare